

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 68230041000104712449

Дата «13» января 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/14784566>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тамбовской области

(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20» февраля 2023г., 15 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

Бориса Васильева ул., д. 5, г. Тамбов, 392000

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ «Детский сад №40 «Русалочка», ИНН 6832010315, ОГРН 1036888175994

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 105; ул. Маяковского, д. 6; ул. Мичуринская, д. 68

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «30» января 2023 г. 10 ч. 30 мин.

по «30» января 2023 г. 15 ч. 30 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: уведомления о сроке выполнения поручения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тамбовской области» от 23.01.2023 №68-20-14/3-199-2023

с «30» января 2023 г. 10 ч. 30 мин.
по «20» февраля 2023 г. 15 ч. 30 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Горбачевой Александрой Андреевной, ведущим специалистом – экспертом отдела санитарного надзора

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»

Аттестат аккредитации органа инспекции ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» RA.RU.710096, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510686, выдан Федеральной службой по аккредитации.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий МБДОУ «Детский сад №40 «Русалочка» Волосатова Жанна Сергеевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр в следующий срок: «30» января 2023 г.;
- 2) отбор проб в следующий срок: «30» января 2023 г.;
- 3) инструментальное обследование в следующий срок: «30» января 2023 г.;

4) испытание/экспертиза в следующие сроки: с «30» января 2023 г.
по «20» февраля 2023 г.;

5) истребование документов в следующий срок: «30» января 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: список сотрудников учреждения; результаты медицинского осмотра, личные медицинские книжки персонала, подлежащие предварительным и периодическим медицинским осмотрам, дата прохождения гигиенической аттестации; расписание занятий; режим дня; площадь групповых ячеек, комплектование детей по группам; список поставщиков; примерное меню; накопительная ведомость за последние два месяца

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Приложение №10 (табл.1) энергетическая ценность в меню не соответствует суточной потребности питания детей возрастной категории от 1-3-х лет и с 3-х-7-ми лет.

Корпус 1 по адресу: ул. Мичуринская, д. 105

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

П. 2.5.2 Пол с дефектами в туалете группы №4, прачечной.

П. 2.5.3 Потолки имеют дефекты и трещины в спальнях групп №№1, 4,6; в буфетных групп №№4,6; в туалетной комнате №4; медицинском блоке; прачечной; кладовой пищеблока.

Стены с трещинами в буфетной группы №6; спальне №6; туалетной комнате №5; медицинском блоке; прачечной; кладовой пищеблока.

П. 2.7.2 Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года в спальне игровой группы № 1, в туалетной комнате группы №4.

Корпус 2 по адресу: ул. Маяковского, д. 6

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

П. 2.2.4. Покрытие подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты.

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

П. 2.15 Система вентиляции на пищеблоке не работает.

Корпус 3 по адресу: ул. Мичуринская, д. 68

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

П. 2.2.4. Покрытие подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты.

П. 2.5.3 Потолок имеет дефекты в спальне группы №16. Стены и потолок на пищеблоке с видимыми повреждениями.


Уровень общей освещенности в обследованных помещениях (групповые гр. №№13, 14, 15, 16, 17) составляет соответственно: 254 лк, 303 лк, 301 лк, 283 лк, 336 лк, при допустимом значении – не менее 400 лк – для групповых помещений. Коэффициент пульсации в обследованном помещении групповой №13 составляет соответственно 16% при допустимом значении – 10% - для групповых помещений (**экспертное заключение №17.ГО.ФФ**).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, протоколы отбора проб, экспертные заключения, предписание

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист – эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области
Горбачева Александра Андреевна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)




(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

20.02.2023

(подпись)



(должность)

руководитель

(ФИО)

Юлиана Александровна